

INDISPENSABLES

BARRIERE DE PARKING

L'unité
70,89 €HT
Code : 10532551
Réf. : STOPCAR



VISO
www.viso-gpn.com

- Arceau de parking anti-stationnement
- rabattable au sol
 - épaisseur acier 15/10e
 - fermeture avec cadenas (3 clés différentes)
 - 6 fixations béton (10mm)
 - Diamètre du tube: 40mm

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10532551	STOPCAR	755	355	3

PROJECTEUR PORTABLE LED RUFUS 3000 RECHARGEABLE USB

L'unité
70,00 €HT
Code : 10532060
Réf. : 1173110100



brennenstuhl®

- 3000 Lumens
- 5 modes d'éclairage
- 5 témoins de charge batterie
- Powerbank
- Support rabattable
- IP65 et IK08
- étui de rangement

Code	Réf
10532060	1173110100

**Nouveau site
dompro.fr**

Commandez en ligne
24H/24 - 7J/7



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT L

KÄRCHER

moins à dire...

- * Bouton de commande «EASY!» avec 4 fonctions : sans décolmatage, OFF, décolmatage toutes les 15 secondes, décolmatage toutes les minutes
- * système By-pass du moteur
- * système de coupure automatique pour l'aspiration de l'eau
- * fonction antistatique
- * système de décolmatage TACT : aspiration constante grâce au nettoyage du filtre automatique
- * débit d'air : 74 l/s
- * dépression : 254 mbar
- * cuve : 30 L
- * équipé d'un tube d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5m, flexible d'aspiration 2,5 m, coude avec grip, suceur sol, suceur fente, filtre plissé plat PES, 1 sac filtrant 30 L et un sac d'élimination plastique.

L'unité
359,00 €HT
Code : 10001162
Réf. : 11482010

DU 1 FÉVRIER AU 30 JUIN 2022
50€ TTC
REMBOURSÉS*
www.karcher.fr



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 1152 TST

L'unité
815,00 €HT
Code : 10532125
Réf. : 60202.0

Kränzle

Système d'échange par raccord rapide D12 pour le changement facile et rapide des accessoires

Tambour enrouleur à manivelle intégrée

Système de stockage pratique des pistolets à haute pression et des lances de nettoyage / pompe en laiton forgée.

- Débit : 660 l/h
- Pression : 130 bar
- Puissance absorbée : 2,8 Kw
- Vitesse moteur : 2800 tr/min



BALAYEUSE MECANIQUE FLOORTEC SW250

L'unité
349,00 €HT
Code : 10016473
Réf. : 50000494

Nilfisk

- * Volume trémie : 38 L
- * largeur théorique avec 1/2 balais latéraux : 700/920 mm
- * rendement théorique des 2 balais latéraux : 3680 m²/h.



DESINFECTANT BACTAEX PRO 750ML

L'unité
9,16 €HT
Code : 0166253
Réf. : BP084



AEXALT

Spray dégraissant et désinfectant toutes surfaces, bactéricide, fongicide, virucide (actif sur le COVID 19). Solution prête à l'emploi en phase aqueuse pour le nettoyage et la désinfection des surfaces lavables (plans de travail, tables, murs, matériel) en restauration, dans les hôpitaux et cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics. Contact alimentaire avec obligation de rinçage. Bactéricide : EN1276 et EN13697 Fongicide : EN1660 et EN 13697 Virucide : EN14476

DESINFECTANT NETTOYANT SOLS ET SURFACES 5L

L'unité
14,00 €HT
Code : 10032775
Réf. : 33661500



SANYTOL
PROFESSIONNEL

Parfum : EUCALYPTUS

SAC POUBELLE INDUSTRIE

Le Sachet
1,25 €HT
Code : 10529692
Réf. : T030HNR



global hygiène

Avec bande kraft autour des rouleaux.

Code	Réf	Epaisseur (micron)	Contenance (L)	Nombre de sacs	Prix € UHT
10529692	T030HNR	11,00	30	50	1,25
10529693	T050HNR	13,00	50	50	2,40
10529694	T100BNR	40,00	100	25	2,94
10529689	T110BNR	40,00	110	25	3,50
10529690	T130BNR	35,00	130	25	4,80
10529691	T150BNR	55,00	150	20	6,53

POSTE MULTIPROCEDES MULTIEPEARL 210-2 EQUIPE

ECO
0,30€HT
GYS

Générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG, TIG DC et MMA

MIG-MAG :

- moteur 2 galets : bobines de \varnothing 100 et \varnothing 200 mm
- réglable en manuel ou en synergique
- fonctions SPOT et DELAY disponibles
- soude des tôles de 0,6 à 6 mm d'épaisseur

TIG :

- soudage en TIG DC et amorçage en TIG Lift
- post Gas et Downslope réglables

MMA :

- électrodes enrobées jusqu'à \varnothing 5mm
- Hot Start réglable (0 à 100%)
- arc Force réglable (0 à 100%)
- anti-sticking : livrée avec un câble de masse 2,5m, 1 torche acier MIG 250A-3m, 1 câble porte électrode 2 m.

L'unité
1050,00 €HT

Code : 10529720
Réf. : 065093



Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Gamme d'intensité de soudage MIG / EE / TIG (12) (A)
230	16	20	20 - 200

COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE SANS HUILE SILENCIEUX SILENT 6/6 SH

L'unité

155,00 €HT

Code : 0204753
Réf. : 461900



LacAir

- * Groupe monobloc bicylindre, sans huile, à pistons oscillants
- * composants longue durée
- * cordon d'alimentation 1,6 m, 3 x 1 mm².

Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)
6,20	3,60	2	6	8	1420

MASQUE DE SOUDURE LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

L'unité

49,95 €HT

Code : 10529513
Réf. : 065048



ECO
0,03€HT
GYS

Doté de la technologie True Color permettant une vision claire dans toutes les situations et réduisant la fatigue oculaire

degré de protection UV/IR : DIN 15

teinte : réglable de 9 à 13

classification : 1/2/1/1

champ de vision : 92 x 42 mm

temps de réaction : 0,3 ms

régages : sensibilité, teinte, délai

alimentation : solaire

utilisation : MMA (5 > 400A), TIG (5 > 300A), MIG/MAG (5 à 400A)

dimensions verre extérieur : 110 x 90 mm

dimensions verre intérieur : 95,5 x 50,5 mm.

FER A SOUDER TEMPO 55W + PANNES B-C-D

L'unité

37,50 €HT

Code : 0141876
Réf. : 593



EXPRESS

Chauffe ultra rapide

colerette repose fer intégrée

panne interchangeable

économique en énergie

puissance de chauffe : 55 W

puissance consommée : 23 W

\varnothing du fil (mm) : 1 à 2,8

température maxi : 370°C

livré avec pannes B, C, D

- dimensions panne B: bout rond (\varnothing 2 en bout)

- dimensions panne C: tournevis 2,5 x 1,0.

- dimensions panne D: tournevis 4,0 x 1,5.

TOURET MEULE/BROSSE 230V 324F

L'unité

315,00 €HT

Code : 10010093
Réf. : 324 F



PROMAC
ECO
0,50€HT

Puissance moteur : 0,45 kW

porte outil réglable

sorties d'aspiration en \varnothing 36 mm et 100 mm

accessoires fournis : interrupteur coup de poing, verres plexi de protection, meule 200 x 25 mm gr36, brosse métallique 200 x 25 mm, manuel d'utilisation et clés de service.

Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
200 x 25 x 16	200 x 25 x 20	2850

PORTE ELECTRODE A VIS STUBBY 400A

L'unité

19,95 €HT

Code : 10531987
Réf. : 1013



SOUDO
METAL

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Intensité de soudage à 35% (A)	\varnothing d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60% (A)	Section du câble max. (mm ²)
500	6,30	0,460	400	50

DIABLE ACIER A BAVETTE FIXE 250 KG

L'unité
125,00 €HT
Code : 10009138
Réf. : 810200020



Roues caoutchouc Ø 250 mm pour une utilisation sur sols lisses
Garantie 10 ans.

MARCHEPIED ALUMINIUM PRO MAXIBAT

L'unité
87,20 €HT
Code : 10032775
Réf. : 33661500



TUBESCA-COMABI

- * Pour usage intensif
- * articulation en fonte d'aluminium nervurée ultra résistante
- * tablette porte outil avec crochet porte seau
- * marche striée sertie antidérapante grand confort 80 mm
- * sabot antidérapant enveloppant
- * garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Prix € UHT
0190707	2375103	3	1,44	0,66	2,66	87,20
0190708	2375104	4	1,69	0,89	2,89	105,33
0190709	2375105	5	1,94	1,12	3,12	112,80
0190710	2375106	6	2,19	1,36	3,36	128,21
0190711	2375107	7	2,44	1,59	3,59	155,07

DIABLE ACIER A BAVETTE MIXTE 250 KG

L'unité
140,00 €HT
Code : 10532021
Réf. : 810102001



Roues pneumatiques Ø 260 mm
Pour une utilisation sur sols accidentés
Garantie 10 ans.

ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE SERIE BULLE

L'unité
19,00 €HT
Code : 0003737
Réf. : 588120



260 mm / Allésage 20 mm / Charge : 150 Kg

PALAN MANUEL A LEVIER 250 KG

L'unité
109,00 €HT
Code : 10240813
Réf. : 6047A



Palan à levier à chaîne aluminium sans limiteur de charge
crochets inférieurs et supérieurs en acier forgé avec linguets de sécurité, guide-chaîne pour entrée de la chaîne dans toutes les positions.
Hauteur de levage : 1,5 M

PLATEAU ROULANT BOIS GLISSNOT 600X300 MM 150KG

L'unité
42,00 €HT
Code : 10523919
Réf. : 865009532



Plateau roulant glissnot en contreplaqué marin.
Antidérapant, résistant à la plupart des agents chimiques, imputrescible, chanfreiné sur les 4 bords.
4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc non tachant (TPR).
épaisseur plateau 18 mm.

SYSTEME D'ARRIMAGE AUTO-RETRACTABLE

L'unité
15,00 €HT
Code : 10001659
Réf. : SYA-RETRAC-25-1002-3M



Fixation rapide et facile grâce au tendeur rétractable automatiquement
Poignée en acier bichromaté
Large sangle évitant les risques de nœuds ou de torsions
Système de serrage et desserrage progressif
Partie courte et partie longue solidaires.
Crochet doigts serrés



Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Prix € UHT
10001659	SYA-RETRAC-25-1002-3M	25	3	300 daN	15,00
10001661	SYA-RETRAC-50-1006-3M	50	3	700 daN	25,00

VOLTESTER C.A 732

L'unité
29,90 €HT
Code : 10017622
Réf. : P01191745Z



La pointe de l'instrument s'allume en présence de tension 230 V AC-50 / 60 Hz sans contact
fonction torche
repérage phase, neutre
double isolation
conforme à IEC61010, 1000 cat III
livré avec 2 piles 1,5V AAA.

LAMPE FRONTALE LED LUX PREMIUM RECHARGEABLE, SL350AFT,CR96,FOCUS

L'unité
42,71 €HT
Code : 10532068
Réf. : 1177320



- 3 températures de couleurs réglable
- Allumage manuel et capteur infrarouge
- lumière arrière rouge clignotant
- Portée du faisceau 28 m
- 350 lumens
- Batterie avec indicateur de charge

ENROULEUR STANDARD S 25 M

L'unité
61,29 €HT
Code : 10532086
Réf. : 1210251



- Câble H05VV-F 3G1,5
- Diamètre tambour 260 mm
- Disjoncteur thermique
- Garantie 3 ans

JEU DE PINCES MULTIPRISES COBRA

Le jeu par 3
74,00 €HT
Code : 0171326
Réf. : 00 20 09 V02
Le jeu : 77,00 €HT



- Longueur 180, 250 et 300 mm
- poignées avec gainage en plastique anti-dérapant
- charnière entrecassée
- réglage par pression de l'ergot
- auto-bloquante sur tubes et boulons

LAME DE SCIE CIRCULAIRE "CERAMIQUE METAL" POUR METAUX

L'unité
80,15 €HT
Code : 0166549
Réf. : 123.160.2040



Coupe le métal ferreux et non ferreux, profilé, tôle métallique, tuyau métallique, cornière, plastique, matériau composite, bois.
Pastille triangulaire, tôle revêtue téflon, tôle silencieuse (échancrure laser).
La pastille céramique-métal est plus dure que le carbure.
Pour scie portative ou coupe d'onglet.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur du trait de coupe (mm)	Nombre de dents	Alésage (mm)	Prix € HT la boîte	Prix € HT la boîte par 2
0166549	123.160.2040	160	1,8	40	20	80,15	74,80
0166550	123.190.3048	190	1,8	48	30	102,90	96,05
0166551	123.210.3048	210	1,9	48	30	120,30	112,3
0166553	123.230.3048	230	2,0	48	30	156,95	146,5

DISQUE A TRONCONNER INOX LIGNE «EVOLUTION»

La boîte par 10
23,75 €HT
Code : 0199556
Réf. : 1121-246.100
La boîte : 26,75€HT



Grande vitesse de coupe, très longue durée de vie, coupe nette et avec peu de bavures.
Matériaux pouvant être usinés : acier normal et inoxydable, métaux non ferreux, matériaux composites (matières plastique renforcée de fibres de verre).
Boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)
0199556	1121-246.100	à moyeu plat	125	22,23	1,0
0199554	1121-251.100	à moyeu plat	125	22,23	1,6

CHEVILLE DUOPOWER

La boîte à partir de

5,47 €HT

Code : 10532319
Réf. : 555006



Cheville intelligente bi-matière convient à la fixation dans tous les matériaux de construction. Cela permet une variété d'applications avec une seule cheville : s'expande, se déploie, forme un noeud. Le vissage facile de la vis et la bonne perception du couple de blocage crée un avantage supplémentaire en matière de sécurité.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de	Prix € HT La boîte
10532319	555006	6	40.00	100	5,47
10532320	555008	8	50.00	100	7,37
10532321	555010	10	60.00	50	7,49
10532322	538243	12	70.00	25	6,30
10532323	538244	14	80.00	20	11,07

RESINE POLYESTER SANS STYRENE 2 ETE TOUTS SUPPORTS

L'unité

6,75 €HT

Code : 0205403
Réf. : R-KEM-II-300-GREY



Résine avec ETE pour tous les matériaux supports (pleins et creux), recommandée pour le scellement de charges moyennes ou lourdes, idéale pour les applications à l'intérieur comme à l'extérieur, cartouche prête à l'emploi avec ouverture automatique note environnementale A+ durée de vie de 18 mois applications : stores, barrières de sécurité, garde-corps, balustrades, racks, antennes/paraboles, vérandas, gonds de volet homologué pour une utilisation dans : béton non fissuré C20/25 - C50/60 (ETE), brique pleine (ETE), maçonnerie pleine (ETE), brique creuse (ETE), maçonnerie creuse (ETE)

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0205403	R-KEM-II-300-GREY	300	ton béton
0205404	R-KEM-II-300-STONE	300	ton pierre

LUBRIFIANT WD40

L'unité

9,67 €HT

Code : 10497343
Réf. : 33688



5 fonctions : chasse l'humidité, lubrifie, nettoie, protège, dégriffe Versions 400 ml et 600 ml équipées d'un flexible à mémoire de forme qui permet, relevé, d'atteindre de nombreux points difficiles d'accès pour une application précise.

Code	Réf	Contenance (ml)	Prix € UHT	Prix € UHT
10497343	33688	400 net	9,67	par 20 : 8,95
10001592	33450	600 net	11,75	par 6 : 10,75

ANTIROUILLE RUSTOL

L'unité

12,71 €HT

Code : 0137839
Réf. : 730



Antirouille incolore multifonction, antirouille pénétrant et isolant additif pour peintures et lasures à liant gras, base d'accrochage tous supports.

Code	Réf	Conditionnement (L)	Prix € UHT
0137839	730	0,30	12,71
10012163	732	0,5	14,21
6892012	733	1	23,61

REVETEMENT GALVA 4000 HP MAT 650ML

L'unité par 3

7,90 €HT

Code : 0204771
Réf. : 9347

L'unité : 9.05 €HT



- Combinaison de poudre de zinc et de résines
- permet la soudure par points
- sans solvants chlorés, sans plomb et sans chromate
- excellente résistance à la rouille et à la corrosion
- peut être revêtu de nombreuses peintures de finition
- aérosol de 650 ml brut.

REVETEMENT GALVA 4000 HP BRILLANT 650ML

L'unité par 3

7,90 €HT

Code : 000204770
Réf. : 9346

L'unité : 9.05 €HT



- Revêtement de protection longue durée
- chargée avec une combinaison de poudre de zinc extra pur (99% de pureté) et d'aluminium et des additifs anticorrosion
- résine de synthèse haute performance donnant une étanchéité et une résistance durable, avec l'aspect de la galvanisation à chaud
- excellente résistance à la rouille et à la corrosion sur métaux ferreux
- totalement exempt de plomb, de chromate et de solvants chlorés.

ADHESIF SPECIAL BATIMENT 4843

L'unité

5,19 €HT

Code : 0020237
Réf. : 48430000016



Convient au masquage pendant les travaux de plâtrage de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage retrait possible jusqu'à 2 semaines sans laisser de résidus de masse adhésive épaisseur totale : 120 µm allongement à la rupture : 125 % résistance à la rupture : 20 N/cm.

Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
orange	50	33

ADHESIF DE REPARATION 4668 TRANSPARENT

L'unité

10,30 €HT

Code : 0020243
Réf. : 46680000401



Adhésif polyéthylène composé d'un film PE transparent et d'une masse adhésive acrylique utilisé pour la réparation de matériaux en plastique à l'intérieur comme à l'extérieur. Forte adhésion particulièrement résistant aux intempéries et aux UV. épaisseur totale : 140 µm allongement à la rupture : 400 % résistance en température (30 min) : 95°C.

Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
transparent	50	33

CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM SEAU 620PCS



Acbat

Pour calage, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ... cale en Polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, canal de drainage et surface striée anti-dérapante composition: 20x cale 80x26x1mm blanc, 30x cale 80x26x2mm bleu, 50x cale 80x26x3mm rouge, 40x cale 80x26x4mm jaune, 30x cale 80x26x5mm vert, 20x cale 80x26x6mm noir, 10x cale 80x26x8mm gris

CADENAS A COMBINAISONS SERIE 155



ABUS

Boîtier robuste en zinc coulé sous pression, anse en acier. Largeur boîtier : 44 mm

CADENAS A COMBINAISONS LAITON SERIE 180IB



ABUS

Corps en laiton forgé, anse en acier inox, pièces intérieures en matériaux non-corrosifs. Largeur boîtier : 53 mm

METRE A RUBAN 171



VOLA

Structure ergonomique, robuste, ABS jaune et caoutchouc noir, retour facile avec triple bouton, clip acier fixation ceinture, ruban en acier trempé, laqué et vernis, embout mobile pour mesure interne et externe.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)	Prix € HT
10531772	171519GVC	5	19	2,48
10531773	171525GVC	5	25	2,88

PILE ALCALINE INDUSTRIELLE VARTA



VARTA

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement	Prix € HT la boîte
0162733	4003211111	1,5	LR03 - AAA	boîte de 10	3,71
0162734	4006211354	1,5	LR6 - AA	boîte de 4	1,59

METRE A RUBAN MAGNETIC



Milwaukee

Protection anti-pincement, Finger-STOP : Protège les doigts lors de la rétractation du ruban Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes portée améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité ruban avec protection en nylon anti-reflet protection anti-pincement, protège les doigts lors de la rétractation du ruban.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)	Prix € HT
10532232	4932464599	5	27	13,00
10532233	4932464600	8	27	15,00
10532234	4932464601	10	27	16,50

MARQUEUR PEINTURE INDUSTRY MARKER



LYRA Germany

Peinture solvantée à base d'encre pigmentée sans toluène ni xylène, pointe laiton ogive à bille applicable sur papier, carton, papier-mâché, verre, pierre, céramique, bois, gypse, bougies, métal, plastique, polystyrène, liège, caoutchouc opaque, séchage rapide, imperméable et résistant à la lumière difficilement effaçable. Largeur de trait : 2 - 4 mm.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)	Prix € HT La paire
0175537	4040051	bleu	2-4	2,63
0175534	4040001	blanc	2-4	2,63
0175538	4040099	noir	2-4	2,63
0175536	4040017	rouge	2-4	2,63
0190828	4040067	vert	2-4	2,63
0175535	4040007	jaune	2-4	2,63
0190829	4040013	orange	2-4	2,63

CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE SUXXEED S3 SRC

La paire

66,98 €HT

Code : 10532522
Réf. : 6390338



Tige cuir hydrosuede huilé pour une bonne résistance à la pénétration de liquides, col et soufflet en textile hydrophobe. Semelle PU2D légère, antidérapante (SRC) et offrant une excellente absorption des chocs 100% non métalliques avec embout de protection et semelle anti-perforation non métalliques. Chaussures amagnétiques très polyvalentes, idéales pour les artisans, industrie, logistique, services, collectivités, environnements humides. Conforme à la norme ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10532522	6390338	38
0195797	6390339	39
0195798	6390340	40
0195799	6390341	41
0195800	6390342	42
0195801	6390343	43
0195802	6390344	44
0195803	6390345	45
0195804	6390346	46

CHAUSSURES DE SECURITE BLAZE KNIT LOW S1P HRO SRC

La paire

87,65 €HT

Code : 10532147
Réf. : 643060



Tissu de textile haut flexible et durable Safety Knit®

Doubleure multifonction BreathActive, coques composites et semelle anti-perforation souple FAP® semelles extérieures en caoutchouc Urban avec idCell et point de rotation qui est résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C, ainsi que des semelles intérieures en evercushion® BA. Conforme à la norme ISO 20345:2011

Code	Réf	Taille
10532147	643060	39
10532148	643060	40
10532149	643060	41
10532150	643060	42
10532151	643060	43
10532152	643060	44
10532153	643060	45
10532154	643060	46
10532155	643060	47

GANT POLYESTER ENDUIT MOUSSE LATEX JAUNE FLUO VV733

La paire

1,87 €HT

Code : 10011846
Réf. : VV73308



Gant 100% polyester haute qualité, enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts jauge 13. Mousse de latex pour une meilleure respirabilité, dextérité et confort. Support fluo, repérage visuel facilité au poste de travail. Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2131X)

Code	Réf	Taille
10011846	VV73308	8
10011847	VV73309	9
10011848	VV73310	10

GANT ANTI-COUPURE ENDUCTION PU POLYKOR 16-533

La paire

2,73 €HT

Code : 10532471
Réf. : 16-533



Grande dextérité
Excellente durabilité
Enduction polyuréthane sur la paume bout des doigts, sans couture
Excellente adhérence sur surfaces sèches, humides et légèrement huileuses
Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X41C)

Code	Réf	Taille
10532471	16-533-T8	T8
10532472	16-533-T9	T9
10532473	16-533-T10	T10
10532474	16-533-T11	T11

CREME LAVANTE CITRUS ORANGE 3,78L + POMPE

L'unité

19,68 €HT

Code : 10002041
Réf. : 90337801002



Crème nettoyante pour les mains contient de la poudre de pierre ponce et des extraits d'agrumes pour éliminer les salissures les plus difficiles : graisse, résine, encre, peinture, colle, joint en caoutchouc, lait de ciment sans solvant pétrolier.

TROUSSE DE SECOURS VEHICULE 2/4 PERS.

L'unité

27,42 €HT

Code : 0203106
Réf. : TRO 2172 FLJ



Trousse de secours fluorescente & croix rétro réfléchissante. Ultra légère et compacte, protège les produits de la poussière, contient : couverture de survie, pansements adhésifs, compresses stériles, bandes extensibles, rouleau de sparadrap, paire de ciseaux, gants vinyles, compresses alcoolisées, sérum physiologique, guide de premier secours, éthylotest, pinces à écharde, antiseptique, compresses anti-coup fermeture par zip, poignée de transport, accroche ceinture.