DomPro

DES PROS
ÉQUIPENT LES PROS

LES INDISPENSABLES

PROJECTEUR PORTABLE BLUMO 3000 A BLUMO HAUT-PARLEURS BLUETOOTH - IP54

L'unité
110,45 €HT
Code : 10532088
Réf. : 1171620010

Lampe de chantier LED 30W avec fonction Powerbank
prise-chargeur 2A pour appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, tablettes, etc...
haut-parleurs Bluetooth 2X5W intégrés
3 modes d'éclairage : 100% , 50% et 10%
indice de protection : IP54
autonomie max. : 15h
intensité lumineuse : 3000 lm
batterie 7,4V/5Ah.

VISSEUSE A CHOCS 18V DTD152Z

L'unité
59,00 €HT
Code : 10018225
Réf. : DTD152Z

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
inverseur de sens de rotation
vitesse variable à la gâchette
double éclairage LED intégré
changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 0-2900 tr/min
sans batterie, ni chargeur.

à retrouver chez votre distributeur à Tourcoing :

LFI FOURNITURES INDUSTRIELLES

lfi-transmissions.com
dompro.fr

LFI Fournitures Industrielles
ZA Ravennes les Francs, 99 Rue de Rotterdam, Parc de l'Etoile cellule 4, 59200 Tourcoing
Tél : 03 67 34 03 77

LES INDISPENSABLES

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 CBLDD-502C

L'unité
229,00 €HT
Code : 10517700
Réf. : 4933464556

Milwaukee — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

* Moteur Brushless
* couple max : 60 Nm
* mandrin métallique 13 mm
* capacité de perçage acier/bois : 13/52 mm
* livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF485RTJ

L'unité
279,00 €HT
Code : 10018013
Réf. : DDF485RTJ

Makita — ÉCO CONTRIBUTION 0,84€HT

Moteur Brushless
couple max : 50 Nm
capacité de perçage acier/bois : 13/38 mm
livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide DC18RC.

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,3J M18 BLHX-0X

L'unité
285,00 €HT
Code : 10532776
Réf. : 4933478891

Milwaukee — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Moteur Brushless
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
cadence de frappe : 5100 cps/min
livré en coffret HD Box avec poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.

TOURNEVIS SANS FIL 3,6V GO

L'unité
65,00 €HT
Code : 10533301
Réf. : 06019H2101

livré en mini coffret L-BOXX avec set de 25 embouts, adaptateur USB, câble micro-USB.

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 FSAG125X-0X

L'unité
225,00 €HT
Code : 10532778
Réf. : 4933478428

Milwaukee — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Moteur Brushless
poignée latérale anti-vibration
protection anti Kick Back
fonction de verrouillage empêchant le démarrage
livrée en coffret HD Box avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre antipoussière
sans batterie, ni chargeur.

KIT 2 OUTILS 18V 4AH

L'unité
389,00 €HT
Code : 10533115
Réf. : 06019G5107

BOSCH — ÉCO CONTRIBUTION 0,84€HT

Perceuse visseuse 18V GSR 18V-28 :
Mandrin métal Autolock 13 mm
couple de vissage max : 63 Nm
Ø de perçage acier/bois : 13/38 mm
Visseuse à chocs 18V GDR 18V-160 :
porte-outils six pans 1/4"
fréquence de frappe : 3600 cps/min
couple de serrage max : 160 Nm

livrées en coffret L-BOXX avec 2 batteries 18V 4Ah, chargeur GAL 18V-40.

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 26-2L PC

L'unité
305,00 €HT
Code : 10533343
Réf. : 107420040

Nilfisk

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
utilisation possible sans sac
débit d'air : 61,7 l/s
dépression : 235 mbar
cuve polypropylène de 25 L
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, buse à brosse, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 4/10 CLASSIC X+

L'unité
345,00 €HT
Code : 10533326
Réf. : 15209980

KÄRCHER
malées à différence

Pompe axiale à 3 pistons
système automatique de décharge de pression pour la protection des composants sous haute pression
poignée de pousse extensible
enrouleur de tuyau
débit : 400 L/h
pression : 100 bars
poids : 19 Kg
livré avec poignée pistolet standard, lance 600 mm, tuyau caoutchouc HP 8m DN6, Power nozzle 25°, rotabuse.

TOURET MEULE/MEULE 230V 316E

L'unité
152,95 €HT
Code : 10534304
Réf. : 316E

PROMAC — ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
livré avec interrupteur coup de poing, plexis de protection, meule 150x25x20mm en grain 36 et 60, manuel d'utilisation et clé de service.

Code	Réf	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10534304	316E	150 x 25 x 20	0,30	230	2850

ENROULEUR PROLONGATEUR BT PRO

L'unité
157,41 €HT
Code : 9115088
Réf. : 1233221

brennenstuhl® — ÉCO CONTRIBUTION 0,15€HT

Enrouleur professionnel à bloc de prises monté en bout de câble pour tous travaux d'accès difficile
protection : IP 44
équipé de 40 m de câble
proposé en 2 sections de câble.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
9115088	1233221	40	3G2,5	320

TELEMETRE LASER GEODIST 80

L'unité
198,71 €HT
Code : 10532103
Réf. : 300180

geo FENNEL

Distance/volume/surface
mesure continue/maxi/mini
additionne/soustrait
reglage du 0 +/- & implantation
ecran couleur / orientable
camera avec visée / 4 x Zoom
filetage 1/4»
mesure d'inclinaison 4 x 90°
reference de mesure: devant, trépied, derriere
mesure de point à point (3D)
mesures Pythagore
hauteur et distance automatiques (via l'inclinaison)
mesure trapeze
surface triangle/cercle
stockage des 1000 dernieres mesures
export de données via Bluetooth & USB
geoDist®Connect App (Android & iOS)
unités de mesure : mm, ft, inch
livré avec accu NiMH, câble de charge USB, étui et dragonne.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10532103	300180	Rouge	80	± 0,3°, ± 2

PINCE MULTIMETRE NUMERIQUE CM 603

L'unité
103,53 €HT
Code : 10015168
Réf. : P06232008Z

Multimetrix®

Afficheur 4000 points rétro-éclairé
intensité jusqu'à 600A AC
résolution 10mA
Ø d'enserrage 26mm
tension 600 V AC ou DC résistance jusqu'à 40 MΩ
continuité sonore
test diode mesures de fréquence et de capacités mesures de température lampe torche intégrée.

Code	Réf	Ø d'enserrage (mm)	Type d'affichage (nb de points)	Test diode
10015168	P06232008Z	26,00	4000	oui

LES INDISPENSABLES

DISQUE TOILE RETICULE AUTO-AGGRIPANT SIANET (7900)

La boîte à partir de
29,61 €HT
Code : 0203476
Réf. : 6397.0967.0100
La boîte : 26.75€HT



Support toile réticulé
abrasif oxyde d'aluminium
rendement de ponçage élevé
aspiration de la poussière sur toute la surface (encrassement minimal)
grande résistance au déchirement
pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrénage, préparation de surface, ponçage fin de bois massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre...
vendu par 50.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Prix € HT La boîte	Prix € HT Les 5
0203475	6397.0967.0080	150	80	33,16	30,95
0203476	6397.0967.0100	150	100	29,61	27,63
0203477	6397.0967.0120	150	120	29,61	27,63
0203478	6397.0967.0150	150	150	29,61	27,63
0203479	6397.0967.0180	150	180	29,61	27,63
0203480	6397.0967.0220	150	220	29,61	27,63
0203481	6397.0967.0240	150	240	29,61	27,63
0203482	6397.0967.0320	150	320	29,61	27,63
0203483	6397.0967.0400	150	400	29,61	27,63
10532109	8023.0581.0080	225	80	35,48	33,11
10532110	8023.0581.0100	225	100	30,88	28,83
10532111	8023.0581.0120	225	120	30,88	28,83
10532112	8023.0581.0150	225	150	30,88	28,83
10532113	8023.0581.0180	225	180	30,88	28,83

COFFRET DE MAINTENANCE 136 PIECES Y-136C (EN VALISE)

L'unité
184,90 €HT
Code : 10533204
Réf. : Y-136C

Outils ergonomiques d'excellente qualité, pour une facilité d'emploi maximale
inserts en mousse compacte bicolore pour assurer une tenue parfaite et maintenir l'ordre dans les outils
coffret en aluminium (détail de la composition sur demande).

Code	Réf	Composition
10533204	Y-136C	136 pièces

DOUILLE MAGNETIQUE PRO 50MM POUR VIS 6 PANS (COFFRET DE 7 PIECES)

L'unité
41,45 €HT
Code : 10534096
Réf. : U602

Douille magnétique de 50 mm pour vis à tête hexagonale
attachement DIN 3126 E 6,3
aimant permanent puissant.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10534096	U602	6 pans	HEX 1/4-7-8-3/8-10-12-13	7 pièces

PINCE MULTIPRISE COBRA® XS

L'unité
26,40 €HT
Code : 10525993
Réf. : 87 00 100 BK

Accès optimal dans les espaces exigus
manipulation aisée à une seule main
capacité de préhension de Ø 28 mm, et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou,
autobloquante sur tubes et écrous
réglage fin avec 11 positions.

Code	Réf	Longueur (mm)
10525993	87 00 100 BK	100

COUPE-TUBE PLASTIQUE BIX

L'unité
26,10 €HT
Code : 10531693
Réf. : 90 22 10 BK

Coupe les tubes sans copeau et tient confortablement dans la main
coupe les tubes en plastique non renforcé de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm
coupe les tubes en plastique (PVC, PVC-U, PE, IRL ...) et les tubes PVC avec âme en mousse de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 3,5 mm
coupe les manchons d'étanchéité à environ 2 à 3 mm des parois
bloc lame rotatif
deux lames de rechange intégrées dans l'outil
outil en plastique renforcé stable, bloc lame en zinc moulé sous pression
lames en acier inoxydable chirurgical spécial.

Code	Réf
10531693	90 22 10 BK

EMBOUT DE VISSAGE TORSION (COFFRET DE 38 PIECES)

L'unité
28,95 €HT
Code : 10534094
Réf. : 632C

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
composition :
- embouts torsion 25 mm : PZ1-2(x3)-3-(x2) / PH1-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5 / HEX2-3-4-5 / TX10-15-20(x2)-25(x2)-30(x2)-40 / SQ1-2-3
- embouts 50mm : PZ1-2 / PH2-3 / TX20-25-30
- 1 porte embout QUICK-LOCK FOX II

Code	Réf
10534094	632C

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

KIT POUR CROISILLONS AUTO-NIVELANTS 2MM

SIDAMO

L'unité
61,20 €HT
Code : 10534143
Réf. : 11255322

Pour obtenir un carrelage parfaitement de niveau et des joints réguliers entre les carreaux
système auto-nivelant pour carreaux de 3 à 12 mm d'épaisseur
pour joints de carrelage de 2 mm
idéal pour les carreaux de grand format
cales avec stries de préhension pour une meilleure prise en main
cales avec forme incurvée à l'arrière pour épouser la forme du pouce en serrage à la main
cales avec sabot arrière pour protéger le carreau des frottements de la pince
boîte de 150 cales, 150 croisillons auto-nivelants joints 2 mm et une pince.

Code	Réf	Conditionnement
10534143	11255322	Boîte de 300 pièces

CUTTER ALUMINIST ALU 25MM

L'unité
14,72 €HT
Code : 0192351
Réf. : AC700SB

tajima

Cutter renforcé en aluminium injecté
blocage automatique par bouton poussoir
magasin contenant 2 lames Rock Hard Blade.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0192351	AC700SB	25	2

CUTTER UNIVERSEL 18MM AVEC BARRE STABILISATRICE CUTIX

L'unité
22,85 €HT
Code : 10531691
Réf. : 90 10 165 BK

KNIPEX

Barre de stabilisation innovante et extensible
boîtier robuste et durable en magnésium
lame bloquée grâce à un verrouillage de lame
possibilité d'exercer une pression ciblée à l'arrière de la lame sans risque de blessure, sans flexion ou casse involontaire de la lame
livre avec des lames sécables de haute qualité dont 2 lames de rechange dans le réservoir du boîtier
lame maintenue en toute sécurité par le guide en acier trempé
œillet de fixation pour système antichute

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10531691	90 10 165 BK	18	3	165

ECHELLE TELESCOPIQUE CLASSICO

L'unité
262,69 €HT
Code : 10082439
Réf. : TEL-60230

TELESTEPS
No.1 in telescopic work tools

Hauteur de travail adaptable selon niveau de déploiement de l'échelle
transport et rangement facilités par son faible poids et encombrement (coffre de véhicule, ascenseur, escalier étroit...)
réalisée en tube aluminium résistant lui conférant une bonne stabilité
largeur de marche : 65 mm
stabilisateurs pour les modèles dépassant les 3 m.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail (m)
10082439	TEL-60230	9	0,75	3,00	3,80	9,900	3,80

MARCHEPIED ALUMINIUM PRO MAXIBAT

L'unité
101,28 €HT
Code : 0190708
Réf. : 2375104

TUBESCA-COMABI

* Pour usage intensif
* articulation en fonte d'aluminium nervurée ultra résistante
* tablette porte outil avec crochet porte seau
* marche striée sertie antidérapante grand confort 80 mm
* sabot antidérapant enveloppant
* garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Prix € UHT
0190708	2375104	4	1,69	0,89	2,89	101,28
0190709	2375105	5	1,94	1,12	3,12	108,46
0190710	2375106	6	2,19	1,36	3,36	123,28

LES INDISPENSABLES

ABSORBANT MINERAL SEPIOLITE MOY. (X20KG)

L'unité
12,09 €HT
Code : 0009603
Réf. : R423A

Absorbant minéral industriel
composé de 70 à 75% de sépiolite et de 25 à 30% de dolomite
présentation en sacs de 20 Kg
matière naturelle non toxique
inerte chimiquement et ininflammable
à utiliser à titre curatif ou préventif pour retenir et/ou absorber liquides et odeurs
type de grain : grain moyen 15/30
% absorption liquide aqueux : 155
% absorption hydrocarbures : 90.

Code	Réf	Grain
0009603	R423A	moyen

BACHE HQ250 PRO VERTE EXTERIEURE



Bache en polyéthylène renforcé 250g/m² traitée anti-UV
œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
coins plastiques renforcés
résistance à l'étirement chaîne/trame : 1290 N/5 / 815 N/5 cm
pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 18/16%
résistance au déchirement : 15 Kg
dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <40%
résistance à l'arrachement des œillets : 390 N
températures d'utilisation : -30°C / +80°C
U.V. : 300 kly (Niveau 2)
1 face marron/1 face verte.

À partir de
19,91 €HT
Code : 10497884
Réf. : PR0812

Code	Réf	Dimensions	Prix € HT
10497884	PR0812	3 m x 5 m	19,91
10497882	PR0814	5 m x 8 m	53,21
10497881	PR0815	6 m x 10 m	79,63

TRONCONNEUSE D'ELAGAGE 18V DUC254Z

L'unité
239,00 €HT
Code : 10018260
Réf. : DUC254Z

ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
frein de chaine mécanique
longueur guide-chaine : 25 cm
chaîne type 90PX
pas de chaîne : 3/8''
démarrage progressif
livrée avec chaine, guide étoile, protège guide
sans batterie, ni chargeur.

SOUFFLEUR 18V DUB184Z

L'unité
119,00 €HT
Code : 10524043
Réf. : DUB184Z

ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse
débit d'air : 762 m³/h
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

TAILLE-HAIE 18V DUH602Z

L'unité
139,00 €HT
Code : 10017816
Réf. : DUH602Z

ÉCO CONTRIBUTION 0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
3 vitesses de coupe permettant d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
inverseur de sens de rotation permettant de débloquer les branches coincées dans le lamier
poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
cadence de coupe : 4400 cps/min
longueur lamier : 60 cm
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livré avec protection de lame
sans batterie, ni chargeur.

POMPE SERPILLERE TSURUMI LSC1-4S

L'unité
613,46 €HT
Code : 10485132
Réf. : LSC1-4S

Pompe d'assèchement de résidus
permet d'enlever l'eau jusqu'à 1 mm de la surface
idéal pour l'assèchement total de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible
aspiration des liquides de 0°c à 40 °c
corps de la pompe composé de matériaux fiable et robuste résistance pour les chantiers
débit jusqu'à 10 m³/h
granulométrie 6mm
hauteur de refoulement 11m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10485132	LSC1-4S	claires	10,00

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

VIS CHARPENTE TETE FRAISEE ZINGUEE TORX 6

La boîte à partir de **14,08 €HT**
Code : 10497763
Réf. : 0487Z601201

Vissal

Empreinte Torx
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Prix € HT
10497762	0487Z601001	6	100	200	20,12
10497763	0487Z601201	6	120	100	14,08
10497764	0487Z601401	6	140	100	16,84
10497765	0487Z601601	6	160	100	19,32
10497766	0487Z601801	6	180	100	27,22

RIVET AVEUGLE ALU/ACIER TETE PLATE

La boîte à partir de **4,95 €HT**
Code : 0194203
Réf. : ASD4810

Scell-it

Tige acier
corps aluminium
tête plate
Boîte de 250.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Prix € HT
0194203	ASD4810	4,8	4,9	10	4,5 - 6,0	4,95
0194204	ASD4812	4,8	4,9	12	6,0 - 8,0	5,29
0194205	ASD4814	4,8	4,9	14	8,0 - 10,0	6,29
0194206	ASD4816	4,8	4,9	16	10,0 - 12,0	6,97
0194207	ASD4818	4,8	4,9	18	12,0 - 14,0	7,91

RESINE POLYESTER SANS STYRENE - 2 ETE TOUS SUPPORTS

L'unité **7,87 €HT**
Code : 0205403
Réf. : R-KEM-II-300-GREY

RAWLPLUG

Résine avec ETE pour tous les matériaux supports (pleins et creux)
recommandée pour le scellement de charges moyennes ou lourdes
idéale pour les applications à l'intérieur comme à l'extérieur
cartouche prête à l'emploi avec ouverture automatique
note environnementale A+
applications : stores, barrières de sécurité, garde-corps, balustrades, racks, antennes/paraboles, vérandas, gonds de volet
homologué pour une utilisation dans : béton non fissuré C20/25 - C50/60 (ETE), pierre naturelle, brique pleine (ETE), maçonnerie pleine (ETE), brique creuse (ETE), maçonnerie creuse (ETE)
convient également pour une utilisation dans : pierre naturelle (après test sur site).

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris	Prix € HT
0205403	R-KEM-II-300-GREY	300	ton béton	7,87
0205404	R-KEM-II-300-STONE	300	ton pierre	7,87

ADHESIF SPECIAL BATIMENT 4843

L'unité **6,12 €HT**
Code : 0020237
Réf. : 48430000016

tesa

Convient au masquage pendant les travaux de
plâtrage de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage
retrait possible jusqu'à 2 semaines sans laisser de résidus de masse adhésive
épaisseur totale : 120 µm
allongement à la rupture : 125 %
résistance à la rupture : 20 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020237	48430000016	orange	50	33

VIS AGGLO R2+ TF FP TORX ACIER ZINGUE BLEU



La boîte à partir de **9,23 €HT**
Code : 10497479
Réf. : 06495/8

REISSER

Vis agglo avec ailettes de fraisage et pointe anti éclatement
application : vissage en intérieur
utilisation : usage universel, construction en bois, aménagement intérieur, construction de meubles
résistance au vissage réduite grâce au re vêtement téflonné
empreinte TORX
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Prix € HT
10497479	06495/8	6	80	100	9,23
10497480	06496/5	6	90	100	10,58
10497481	06497/2	6	100	100	12,46
10497482	06498/9	6	110	100	16,19
10497483	06499/6	6	120	100	16,58

CHEVILLE NYLON COLLERETTE SX

fischer

La cheville en nylon puissante avec expansion dans 4 directions, avec collerette pour une tenue optimale.
Transmission optimale des forces grâce à la quadruple expansion.
Ceci permet des charges élevées dans les matériaux de construction pleins et creux.
Installation simple : la collerette empêche la cheville de glisser dans le perçage.
Pas de contraintes d'expansion sous la tête de la cheville. Les carrelages et enduits ne sont pas abîmés.

La boîte à partir de **6,52 €HT**
Code : 10532324
Réf. : 70006

Code	Réf	Profondeur de perçage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de	Prix € HT
10532324	70006	40	6	100	6,52
10532325	70008	50	8	100	9,00
10532326	70010	70	10	50	8,69
10532327	70012	80	12	25	6,68
10532328	70014	90	14	20	11,65

ADHESIF TOILE AMERICAINE 4662

tesa

L'unité **4,32 €HT**
Code : 0173359
Réf. : 46620019501

Composé d'un support tissé PET/coton 27 mesh et
d'une masse adhésive en caoutchouc naturel
pouvoir adhésif excellent sur des surfaces rugueuses et
poussiéreuses comme les briques et le bois
imperméable et tack initial solide
ne doit pas être utilisé sur des surfaces peintes
pour la fixation de films de protection, fermeture de films de couverture, etc ...
épaisseur totale : 230 µm
pouvoir adhésif sur acier : 4,5 N/cm
allongement à la rupture : 15 %
résistance à la rupture : 15 N/cm
résistance en température (30 min) : 95°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0173359	46620019501	orange	48	25

ADHESIF D'EMBALLAGE PP ECO 4089

L'unité **2,67 €HT**
Code : 0185931
Réf. : 40890025606

tesa

Composé d'un support polypropylène 28µm et d'une
masse adhésive en caoutchouc naturel
pour la fermeture manuelle et automatique de cartons
de poids légers à moyens
épaisseur totale : 46 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,5 N/cm
allongement jusqu'à rupture : 150%
charge de rupture : 41 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0185931	40890025606	havane	48	100

LES INDISPENSABLES

GANT FLEUR DE BOVIN FBN49

La paire
3,08 €HT
Code : 0011724
Réf. : FBN4909

DELTAPLUS

Tout fleur de bovin supérieure (épaisseur 0,9 à 1,1 mm)
coupe américaine
élastique de serrage au dos
Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3122X).

Code	Réf	Taille
0011724	FBN4909	9
0011725	FBN4910	10

BOUCHON E-A-RSOFTTM YELLOW NEONS SNR 36 dB (BTE DE 250 PAIRES)

La boîte
29,90 €HT
Code : 10493723
Réf. : ES0101

3M

Bouchon d'oreille à rouler, usage unique.
en mousse de polyuréthane à expansion lente
assure une pression régulièrement répartie dans le conduit auditif
forme conique, texture lisse
livré sans cordelette
Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10493723	ES0101	36

GEL MAINS MICROBILLES AEXALT

L'unité
28,15 €HT
Code : 0165967
Réf. : SA618

AEXALT

Ne contient aucun solvant pétrolier ou végétal
à base de tensioactifs et de savons sélectionnés (sans solvant)
application : mains, les graisses, goudrons,peintures fraîches, colles, poussières de freins, et toutes salissures tenaces
n'agresse pas l'épiderme.

Code	Réf	Parfum	Conditionnement
0165967	SA618	citron	3L + pompe

LUNETTE DE PROTECTION BRAVA2 CLEAR

L'unité
2,11 €HT
Code : 0181642
Réf. : BRAV2IN

DELTAPLUS

Lunette monobloc en polycarbonate avec branches type spatules plates souples
nez polycarbonate intégré
facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit
protections latérales
Conforme à la norme EN 166, EN170.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0181642	BRAV2IN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	non	oui

LAVE GLACE TOUTES SAISONS 5L

L'unité
10,14 €HT
Code : 0202455
Réf. : LG143

AEXALT

Formule concentrée été/hiver, sans méthanol
antigel -20°C, démoustiqueur et dégraissant
en été se dilue jusqu'à 5 fois son volume.

Code	Réf
0202455	LG143

MANCHE BOIS BRUT

À partir de
2,24 €HT
Code : 9121991
Réf. : 3030

DOMERGUE

Manche bois brut.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Caractéristique	Prix € HT
9121991	3030	24	1,3	coco	2,24
9121992	3035	23	1,3	à vis et accroche plastique	2,67
9121993	3040	28	1,4	cantonnier	3,10