

DomPro

DES PROS
ÉQUIPENT LES PROS



INDISPENSABLES

Offres valables du 2 octobre au 3 novembre 2023

GILET CHAUFFANT BOSS® THERM™



L'unité

129,02 €HT

Code : 10542693*
Réf. : 300-HV100

LOT DE 2 MACHINES 18V M18 FPP2AY-553P



Quantité limitée!

L'unité

790,00 €HT

Code : 10541931*
Réf. : 4933481019



Conçu pour être porté comme couche de base par-dessus un t-shirt ou vêtements thermiques
Ajustement ACTIVE FIT, taille unique, sangles Velcro à verrouillage bidirectionnel
3 réglages de chaleur disponibles sur simple pression d'un bouton ou à l'aide de la télécommande sans fil
Éléments chauffants situés sur la poitrine et le dos
Batterie externe 5V/2A à recharge rapide.



ECO
0,84€HT

Lot comprenant :
- Perforateur SDS+ M18 FHX-0
- Meuleuse 125 mm M18 FSAG125X-0
- 2 batteries 18V 5Ah, 1 batterie 18V 5.5Ah, chargeur rapide M12-18
Livré avec 2 coffrets PACKOUT.

PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 18V 2,6J GBH 18V-26



L'unité
298,00 €HT

Code : 10000750
Réf. : 061190900



ECO
CONCEPTION
0,42€HT

Moteur sans charbon, système anti-vibration
Démarrage progressif
Protection anti-retour
Ø de perçage max acier/béton/bois : 13/26/30 mm
Livré en coffret L-BOXX
Sans batterie, ni chargeur.

PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 18V 3,4J GBH 18V-28 DC



L'unité
310,00 €HT

Code : 10533112*
Réf. : 0611919000



ECO
CONCEPTION
0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
Fonction anti-rebond KickBack Control
Système Vibration Control
Fréquence de frappe : 4250 cps/min
Ø de perçage max acier/bois/béton : 13/30/28 mm
Livré avec butée de profondeur, poignée auxiliaire
sans batterie, ni chargeur.

PACK DE 6 FORETS SDS+ BOOSTER-PLUS



L'unité
45,00 €HT

Code : 10543051*
Réf. : 5018A

Perçage dans
tous les types
de béton.



Foret marteau 3 taillants
Evacuation rapide des poussières
Rapidité de perçage
Composition : 3 forets Ø6 x 160 mm, 3 forets Ø8 x 160 mm.

PACK BATTERIES 18V 8AH



Pro**CORE** 18V

L'unité
339,00 €HT

Code : 10080524*
Réf. : 1600A016GP



ECO
CONCEPTION
0,12€HT

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 8Ah, chargeur rapide
GAL 18V-160 C, module Bluetooth.

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 BLSAG125X-0



L'unité
175,00 €HT

Code : 10543100*
Réf. : 4933492643



ECO
CONCEPTION
0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti Kick Back
Système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
Réglage rapide du carter sans clé
Vitesse à vide : 11000 tr/min
Livrée avec carter de protection, fixation de carter, poignée
latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière sans
batterie, ni chargeur.

PACK NRJ 18V 5AH M18 NRG-502



L'unité
245,00 €HT

Code : 10002651*
Réf. : 4933459217



FREE



ECO
CONCEPTION
0,12€HT

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide
double voltage M12-18 FC
1 batterie 12V 2Ah OFFERTE.

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF485RTJB



L'unité
245,00 €HT
Code : 10543021*
Réf. : DDF485RTJB

SOUFFLEUR 18V DUB184Z



L'unité
129,00 €HT
Code : 10524043*
Réf. : DUB184Z

PACK ENERGIE 18V 5AH



L'unité
219,00 €HT
Code : 10534597*



ECO
CONTRIBUTION
0,84€HT

Moteur Brushless sans charbon
Couple de vissage : 50 Nm
Ø de perçage maximal acier/bois : 13/38 mm
Livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide DC18RC.



ECO
CONTRIBUTION
0,42€HT

Moteur Brushless sans charbon
Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse
Débit d'air : 762 m³/h
Vitesse d'air max : 49 m/sec
Fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie).



ECO
CONTRIBUTION
0,42€HT

Pack énergie composé de 2 batteries Li-Ion 18V et d'un chargeur double DC18RD
Livrés dans un coffret MAK-PAC.

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1350W W 13-125 QUICK



L'unité
129,00 €HT
Code : 10533096*
Réf. : 603627000



ECO
CONTRIBUTION
0,42€HT

Changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic
protection anti-redémarrage
vitesse à vide : 11000 tr/min
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire MVT.

PONCEUSE LONGUE PORTEE MATERIAUX ELS225.1



L'unité
675,00 €HT
Code : 0204635*
Réf. : ELS225.1



ECO
CONTRIBUTION
0,90€HT

Ponçage de murs et plafonds à cloison sèche, panneau d'isolation thermique
Élimination de résidus
Démarrage progressif, protection électronique de surcharge
Moteur : électrique 230 V-590 W
Ø du plateau : 225 mm
Livrée avec sac de transport, rallonge, jeu de 3 papiers émeri et 1 brosse.

Ø du plateau (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Vitesse de rotation (tr/min)
225	1280	264	293	590	1050 - 1600

METRE A RUBAN MAGNETIC

L'unité à partir de

15,00 €HT



+ Protection anti-pincement, Protège les doigts lors de la rétractation du ruban.



Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
Portée améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité
Ruban avec protection en nylon anti-reflet

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)	Prix € HT
10532232*	4932464599	5	27	15,00
10532233*	4932464600	8	27	17,00
10532234*	4932464601	10	27	19,00

TESTEUR A RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE C.A 757



L'unité

196,00 €HT

Code : 10017624*
Réf. : P01191757



Reconnaissance automatique de courants alternatifs et continus, de résistances, des diodes et condensateurs
Sélection automatique du calibre
Sondes de test amovibles
Tension c.c. : 3 mV c.c. à 1000 V c.c.
Tension c.a. : 100 mV c.a. à 1000 V c.a.
Courants : 500 mA à 300 A (avec capteur MiniFlex fourni)
Résistance : 0,3 OHM à 30 OHM
Continuité sonore pour R inférieur ou égale à 30 OHM
Capacité : 400 pF à 30 mF
Test de diodes
Détection de tension sans contact
600 V CAT III.

LASER MULTI PLANS GEO4-XR GREEN



L'unité

332,00 €HT

Code : 10533631*
Réf. : 533150



Laser 3 lignes, 1 horizontale 360° et 2 lignes verticales
Laser vert pour une meilleure visibilité
Alarme visuelle et sonore quand il n'est pas de niveau
Possibilité de bloquer le laser pour travail en manuel
Filetage 5/8" (en dessous avec adaptateur)
Fonctionne avec cellule FR 75-MM / FR 55 (en option)
Classe 2
La fourniture comprend : batterie Li-Ion, chargeur et câble USB 3.0, boîtier pour piles alcalines, support multi-fonctions, adaptateur 20 mm avec 1/4", 2 plots de contrôle de hauteur et une sacoche rembourrée.

Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision	Poids (kg)
Vert	30	60	± 2 mm / 10 m	0,8

SCIE EGOINE GROSSE COUPE POWERTOOTH™ 55 CM 7 TPI

L'unité

30,55 €HT

Code : 10542079*
Réf. : 1062916



FISKARS

Équipée d'une lame à triple affûtage pour des coupes plus rapides et plus puissantes
Technologie RapidStart™ apportant un meilleur contrôle presque sans torsion pour des départs de coupe plus rapides et plus propres
Partie médiane et talon de la lame affûtés à 7 TPI pour des coupes puissantes et lisses dans tous les types de bois et de stratifié, de PVC...
Manche pourvu de points de contact SoftGrip™ apportant une prise en main sans glisser
Partie supérieure du manche permettant d'apposer votre seconde main
Protection de lame incluse avec support de crayon intégré
Dents durcies par induction pour un affûtage prolongé
Revêtement basse friction résistant à la corrosion
Angle de 45° et 90° guidant le marquage.

Nombre de dents (dents/pouce)	Épaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
7	0,9	550

MERLIN ECLATEUR

L'unité

58,96 €HT



LEBORGNE

Acier forgé trempé
Bossages latéraux
Manche longueur : 90 cm.

Code	Réf	Manche	Largeur du taillant (cm)	Poids (kg)
0013236*	230345	Novamax	9,00	3,70

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

ENROULEUR 25M AVEC FIL H07RN-F3G2.5-25M CE ROHS



Quantité limitée !

L'unité
56,50 €HT
Code : 10542076*
Réf. : TS-FCW-7A

ENROULEUR 40M AVEC FIL H07RN-F3G2.5-40M CE ROHS



Quantité limitée !

L'unité
75,93 €HT
Code : 10542077*
Réf. : TS-FCW-7

4 prises de courant avec protection enfant, Poignée de transport, Avec disjoncteur thermique
Type de câble: H07RN-F 3G2,5, Couleur du câble: noir, **Longueur de câble : 25 ou 40M**
Indice de protection (IP): IP44, Puissance absorbée : 3600 W
Longueur : 32 cm, Largeur : 21 cm, Hauteur : 42 cm.

LAMPE PORTABLE LED HL 701 AT RECHARGEABLE - IP54 - CABLE USB



L'unité
46,40 €HT
Code : 10532077*
Réf. : 1175570100

brennenstuhl® ECO CONTRASTION 0,06€HT

Conçue pour la concordance et la vérification des couleurs de peinture, détection des défauts de peinture
3 températures de couleur : 2700K - 4500K - 6500K pour évaluer une surface
Dispose de la fonction de variation de l'intensité lumineuse en continu de 10% à 100%
Indice de protection : IP54
Intensité lumineuse : 900 lm (en façade) + 200 lm (en frontal)
Ampoule LED
Fonctionnement : batterie (3,7V/5,0Ah).

PROJECTEUR LED DOUBLE FAISCEAU RECHARGEABLE D4R 1400 LUMENS



L'unité
75,93 €HT
Code : 10533589*
Réf. : 410.1102

suprabeam®

ECO CONTRASTION 0,03€HT

Aimant intégré dans la poignée
Témoin de charge de la batterie à trois niveaux
La poignée pivotant à 180°
Focale réglable 120°/20°
Protection IP65
Livrée avec: Manuel, Batteries/Piles, Adaptateur secteur, Câble USB.

ESCABEAU MULTIPOSITIONS 3 EN 1 ALUMINIUM



L'unité
275,00 €HT
Code : 10536127*
Réf. : 455605

centaure®

Escabeau, échelle d'appui et échelle extensible
Tablette porte outils intégrée avec des emplacements dédiés
Patins d'appui muraux et larges patins antidérapants
Monocommande : déverrouillage facile
Support d'angle : anti-traces en caoutchouc
Charge maximale d'utilisation.

Hauteur maxi en échelle déployée (m)	Hauteur mini en escabeau (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail max (m)
2,65	1,80	9,50	3,5

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM Z'TOWER



TUBESCA-COMABI

100% conçu et fabriqué en France
Echafaudage télescopique pour travailler jusqu'à 3,80 m
7 hauteurs de travail
Charge maxi: 200 kg/m2
Montage rapide et facile en 2 minutes sans vis ni outils.
Facile à stocker et transporter sans perte d'éléments.
Stabilisateurs rétractables pour franchir les portes.
Roues à frein orientables.
Transport facile dans un petit utilitaire
Conforme à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.

Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
1,80	2,30 à 3,8	56

Offres valables du 2 octobre au 3 novembre 2023

PISTOLET EXTRUDEUR 310 ML SPECIAL RESINE



L'unité
31,43 €HT
Code : 0200083*
Réf. : CNV-100SP26



Pour cartouches de 310 ml
Très forte démultiplication de la force d'extrusion.

RESINE HYBRIDE FIS HT II 300T



L'unité
9,10 €HT



A utiliser dans le béton fissuré et non fissuré, maçonneries pleines et creuses pour fixer les constructions métalliques, rails, consoles, machines, garde-corps, éléments de charpente, etc
Contenance : 300 ml

Code	Réf	Modèle	Coloris
10532385*	520103	FIS HT II 300 T	GRIS
10532386*	520104	FIS HT II 300 T TP	TON PIERRE

TIGE FILETEE RGM BTE 10



La boîte à partir de
10,10 €HT




Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différentes ampoules de résine ou scellements par injection.

Acier électrozingué pour utilisation à l'intérieur.

Code	Réf	Ø nominal (mm)	Ø nominal du forêt (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Prix € HT
10532366*	50256	8	10	110	10	10,10
10532367*	95698	8	10	150	10	12,82
10532368*	50257	10	12	130	10	12,12
10532369*	50280	10	12	165	10	14,47
10532370*	50281	10	12	190	10	17,41
10532371*	50258	12	14	160	10	16,63
10532372*	50259	16	18	190	10	31,34

TAMIS FIS HK SACHET 10



Le sachet à partir de
3,90 €HT



Agréé pour brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, bloc creux de béton, brique silico-calcaire perforée, brique silico-calcaire pleine, brique pleine.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Sachet de	Prix € HT
10532373*	43417	12	10	3,90
10532374*	43418	16	10	4,03
10532375*	43419	16	10	5,34
10532376*	43420	20	10	4,27

GOUJON FBN II EN ACIER ELECTROZINGUE

La boîte à partir de
13,06 €HT



Agréé pour béton C20/25 à C50/60, non fissuré
Convient également pour béton C12/15, pierre naturelle à structure dense
Pour constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, escaliers, portails, façades.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage mini. pour installation traversante (mm)	Boîte de	Prix € HT
10532338*	505526	6	50	45	100	36,75
10532337*	505527	6	55	50	100	37,75
10532339*	40664	8	70	66	50	20,81
10532342*	40669	8	80	76	50	23,38
10532343*	40771	8	110	106	50	26,53
10532344*	40777	8	130	126	20	13,06
10532345*	40827	10	85	78	50	30,21
10532346*	40851	10	95	88	50	30,61
10532347*	40855	10	125	118	20	15,12
10532348*	40931	10	145	138	20	17,71
10532349*	40950	12	104	95	20	18,21
10532351*	45263	12	124	115	20	20,87
10532352*	45264	12	144	135	20	22,98
10532353*	45265	12	174	165	20	28,79
10532354*	45564	16	143	129	10	17,27
10532356*	45573	20	187	165	10	45,22
10532357*	45574	20	217	195	10	53,59

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

VIS BETON FBS II BTE 50



La boîte à partir de

45,15 €HT

CHEVILLE A FRAPPER N-F (BOITE 100)



La boîte

5,83 €HT

CHEVILLE DUOPOWER



La boîte à partir de

6,21 €HT

fischer

À utiliser dans : béton fissuré et non fissuré, brique, pierre naturelle dense, maçonneries pleines et bétons cellulaires

Pour fixer : Constructions métalliques, supportages de réseaux, machines, garde-corps, éléments de charpente, fixations temporaires d'équipements de chantier...

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Boîte de	Prix € HT
10532358*	536852	8	80,00	50	45,15
10532359*	536855	8	110,00	50	57,98
10532360*	536860	10	90,00	50	63,49
10532361*	536862	10	110,00	50	70,05
10532362*	536863	10	130,00	50	76,62
10532363*	536864	10	150,00	50	83,18

fischer

Pour béton, brique silico-calcaire pleine, brique, pierre naturelle, bloc plein en béton léger, béton cellulaire, carreaux de plâtre, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire perforée, bloc creux de béton léger.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur d'ancrage (mm)	Prix € HT
10532377*	514872	N5x25/1F	25	40,00	5	25	5,83
10532378*	513736	N5x30/5F	30	45,00	5	25	6,91
10532379*	513840	N6x40/10F	40	55,00	6	30	7,42
10532380*	513842	N6x80/50F	80	95,00	6	30	10,29
10532381*	513701	N8x60/20F	60	75,00	8	40	13,14
10532382*	513702	N8x80/40F	80	95,00	8	40	14,05
10532383*	513703	N8x100/60F	100	115,00	8	40	17,82
10532384*	513704	N8x120/80F	120	115,00	8	40	23,01

fischer

A utiliser dans : bétons, parpaings pleins, parpaings à perforations verticales, parpaings creux, briques pleines, briques creuses, briques alvéolaires, bétons cellulaires, carreaux de plâtre, tous les matériaux en plaque, etc.

CHEVILLE NYLON COLLERETTE



La boîte à partir de

5,65 €HT

CHEVILLE NYLON SX PLUS



La boîte

7,82 €HT

Code : 10543086
Réf. : 568008

fischer

Grâce à sa quadruple expansion, la SX Plus assure une transmission optimale des forces dans le matériau de construction, en particulier dans les matériaux pleins les ailettes se replient à l'intérieur de la cheville lors de son installation, maintenant ainsi la vis en place grâce à ce système de préfixation des vis, elle est parfaite pour des applications en plafond. La géométrie de la cheville permet une insertion facile dans le trou de forage en un simple coup de marteau. La collerette empêche la cheville de glisser dans le forage. La géométrie de la cheville permet un couple de serrage perceptible et évite ainsi un serrage excessif de la vis.

Cheville (Ø x L)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de	Coloris	Prix € HT
8x40	50,00	100	gris	7,82

FIXATION LAITON RAWLPLUG RC BTE 100



La boîte à partir de

19,16 €HT

fischer

Pour béton, brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, hourdis brique et béton, brique silico-calcaire perforée, brique silico-calcaire pleine, pierre naturelle à structure dense, béton cellulaire, carreaux de plâtre, bloc plein en béton léger, brique pleine.

Code	Réf	Profondeur de perçage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de	Prix € HT
10532324*	70006	40,00	6	100	5,65
10532326*	70010	70,00	10	50	7,56
10532327*	70012	80,00	12	25	5,81
10532328*	70014	90,00	14	20	10,13

RAWLPLUG

Cheville Laiton.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Prix € HT
0021686*	R-TM-06/50	6	23	100	19,16
0021688*	R-TM-08/100	8	30	100	33,40

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 107 BLANC 290ML



L'unité
10,29 €HT
Code : 0158536*
Réf. : 30114280



MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 106 UV+ INVISIBLE 290ML



L'unité
11,98 €HT
Code : 10533340*
Réf. : 30619897



MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 108 BLANC 290 ML



L'unité
11,60 €HT
Code : 0158532*
Réf. : 30133127



Mastic MS Polymère pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux de construction
Sans solvant, sans isocyanates
Résistance aux intempéries et rayons UV
Usage intérieur et extérieur.



Mastic MS polymère transparent multi-usages destiné au collage et à l'étanchéité des bâtiments (fissures, calefautement, étanchéité des sanitaires).



Mastic de fixation MS Polymère, multi-matériaux, multi-supports
Sans solvant, sans isocyanates
Résistance aux intempéries et aux rayons UV
Usage intérieur et extérieur
Idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds sans étayage
Peut être peint après complète polymérisation.

PISTOLET MOUSSE EXPANSIVE



L'unité
16,00 €HT
Code : 10533339*
Réf. : 133263

MOUSSE POLYURETHANE PISTOLABLE P305 FOAM'N'FILL PRO B3



L'unité
8,23 €HT
Code : 10537180*
Réf. : 30623826



NETTOYANT POUR MOUSSE EXPANSIVE P100 FOAM'N'CLEAN POWER 500ML

L'unité
7,01 €HT
Code : 10537190*
Réf. : 30622987



Pour bombes mousse pistolable 500ml et 750ml
Emboutis fournis
Réglage du débit
Acier nickelé
Longueur 27 cm
Couleurs : noir, gris.



Mousse polyuréthane B3 à monocomposant pour l'isolation et la construction
Temps de coupe : 20 à 40 minutes.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10537180*	30623826	750	beige



Nettoyant puissant pour retirer les excédents et résidus de mousse polyuréthane frais mono et bi-composant.

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

ADHESIF D'EMBALLAGE PP ACRY 4024 HAVANE



L'unité
2,42 €HT
Code : 10334991*
Réf. : 40240023704



50 mm x 66 m
Déroulement silencieux.

ADHESIF DE MARQUAGE DANGER 50MM X 66M



L'unité
5,20 €HT



Film PVC et masse adhésive caoutchouc toilé sur protecteur résistant et imperméable.

Code	Réf	Coloris	Prix € UHT
10524024*	OPVCDANGER-JN	jaune/noir	6,27
10524025*	OPVCDANGER-RB	rouge/blanc	6,27

RUBAN DE SIGNALISATION 50MM X 100M

L'unité
1,99 €HT
Code : 9121982*
Réf. : 3055016



Ruban plastique de haute résistance
Inétirable
Très bonne résistance au déchirement
Coloris : rouge/blanc.

FILM ETIRABLE MANUEL POLYETHYLENE



L'unité
15,00 €HT
Code : 9118626*
Réf. : 61/0813

BACHE SR150 VERTE ET BLEUE



L'unité
14,70 €HT
Code : 10497868*
Réf. : PR0829



Lourde professionnelle imperméable (150 g/m²) en polyéthylène renforcé haute densité
 Chaîne et trame HDPE
 Ceillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
 Traitement anti-UV
 Coins plastiques renforcés
 Résistance à l'étirement chaîne/trame : 720 N/5 / 405 N/5 cm
 Pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 23-25/19-20 %
 Dimensions : 4 m x 5 m
 Résistance au déchirement : 9,5 Kg
 Dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <50%
 Résistance à l'arrachement des ceillets : 360 N
 Températures d'utilisation : -30°C / +80°C
 U.V. : 260 kly (Niveau 2)
 1 face bleue/1 face verte.



450 mm x 300 mm
20 µ

PEINTURE MARQUAGE AU SOL AEROSOL TRACING® PRO



L'unité

16,63 €HT

Peinture en aérosol
Permet de réaliser vos marquages à l'extérieur comme à l'intérieur.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL	Contenance (ml)
10534296*	1520000	blanc	9016	750
10534297*	1520010	bleu	5017	750
10534298*	1520020	jaune	1023	750
10534299*	1520030	noir	9017	750
10534300*	1520040	rouge	3020	750
10534301*	1520050	vert	6024	750
10534302*	1520070	gris	7045	750

TRACEUR DE SOLS STRIPING PAINT 650 ML BRUT



L'unité

13,80 €HT



Peinture de traçage
Utilisation intérieur et extérieur.

Code	Réf	Coloris
0200279*	11673	noir
9103205*	11668	blanc
9103204*	11671	jaune

HUILE DE COUPE LUB 21 5L



L'unité

55,40 €HT

Code : 0001866*
Réf. : 6702




Pour toutes les opérations d'usinage et de rectification
Augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification
Protège de la corrosion
Lubrifiant de longue durée
Bonne détergence
Ininflammable
Dilution : mettre le produit dans l'eau et non l'inverse.

NETTOYANT FREINS/ EMBRAYAGES

L'unité

5,03 €HT

Code : 0164843*
Réf. : 6571



Séchage rapide sans laisser de résidus
Non corrosif, sans solvant chloré
Parfum citron
95 % de produit actif
Multi-positions
Enlève l'huile, les liquides pour freins, la graisse et les dépôts qui seront solidifiés
Efficace et instantané
Diminue les grincements des freins à disques et les claquements des embrayages
Aérosol de 650 ml brut.

LUBRIFIANT WD40 500ML

Le lot par 12

7,99 €HT

Code : 0167058*
Réf. : 33032/6U

L'unité : 8,50 €HT




5 fonctions : chasse l'humidité, lubrifie, nettoie, protège, dégriffe
Système double spray pour une application large ou précise.



PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES !

BAC A BEC SERIE EUROPEAN



L'unité à partir de

2,22 €HT

NOVAP

Bac en polyéthylène haute densité
Fond anti-dérapant
Poignée de préhension
Patte d'accrochage sur réglette murale
Résistance chimique et thermique
Nombreux accessoires disponibles en option (séparateurs, couvercles, portes-étiquettes...).

Code	Réf	Coloris	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)	Prix € HT
9110273*	5120064	bleu	160	103	75	1	2,22
9104862*	5130063	bleu	230	150	125	3	5,84

RAYONNAGE TUBULAIRE FLIP

L'unité

250,00 €HT



MANORGA

ECO
Certification
0,94

Pour le stockage de vos charges légères conditionnées ou en vrac
charge max de 217 Kg pour les tablettes en dessous du manchon, 150 Kg max au dessus du manchon
poteaux gris RAL 7024, tablettes grises RAL 7035
kit prêt à l'utilisation incluant :
- 4 poteaux perforés manchonnés (élément départ) ou 2 poteaux perforés manchonnés (élément suivant)
- 5 tablettes tubulaires "monobloc"
- pieds plastiques
- 5 dessus Isobois

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Prix € HT
10542088*	AAZ2010505DAA0014	élément départ	2000	1000	500	250,00
10542089*	AAZ2010505SAA0014	élément suivant	2000	1000	500	225,00

PULVERISATEUR PRO CUVE PLASTIQUE

L'unité à partir de

43,09 €HT



GLORIA
Appareils pour la maison et le jardin

Cuve plastique, lance en laiton
Tuyaux et joints VITON
Résiste aux huiles de coffrage
Pression maximum : 3 bar

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)	Prix € HT
0007986*	163106	PRO 5	5	43,09
10001141*	163107	PRO 8	8	51,90

DIABLE ALUMINIUM PLIABLE 125 KG

L'unité

115,00 €HT

Code : 10542096*
Réf. : 11318



MATADOR

Très léger et compact
Entièrement repliable
Équipé d'un tendeur élastique
Dossier incurvé
Dimension déplié (H x l x P) : 1070 x 488 x 500
Dimensions plié (H x l x P) : 765 x 488 x 64 mm
Dimensions bavette (lxp) (mm) : 490 x 320

POMPE SERPILLERE LEGERE FAMILY-12

L'unité

182,00 €HT

Code : 10485131*
Réf. : Family-12



TSURUMI PUMP
POMPES POUR JARDIN

Pompe d'assèchement intégral capable de pomper jusqu'à 1 mm
Idéal pour l'assèchement de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible
Résistance aux intempéries et aux UV
Dispositif de protection interne au moteur
Garniture mécanique à l'intérieur de la chambre à huile
2 sorties standards en 15 et 25 mm
Adaptateur pour eau résiduelle
Débit jusqu'à 4,5 m3/h
Granulométrie 6mm
Hauteur de refoulement 6m
Type d'eau : clair

LUNETTE DE PROTECTION BRAVA2 CLEAR



L'unité
1,98 €HT
Code : 0181642*
Réf. : BRAV2IN



Lunette monobloc en polycarbonate avec branches type spatules plates souples
Nez polycarbonate intégré
Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit
Protections latérales
Anti-rayure
Conforme aux normes EN 166:2001

GANT TRICOT PAUME PU VE702GR



100 % polyamide sans couture
Enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts
Jauge 13
Manipulations fines et délicates
Conforme à la norme EN388:2016 (3121X).

Code	Réf	Taille
0013736*	VE702GR08	8
0013737*	VE702GR09	9
0013738*	VE702GR10	10

LINGETTE NETTOYANTE EXPERT WIPES (MAINS, SURFACES ET OUTILS)



L'unité à partir de
15,46 €HT



Lingette de nettoyage Dreumex très résistant et sans solvant
Absorption rapide de la saleté
Formule ultra puissante pour les salissures les plus lourdes et les plus spécialisées : peinture, encre, colle et mastic, mais aussi lubrifiants, huile, graisse et goudron
Convient parfaitement pour le nettoyage des mains, d'outils et de surfaces dures
Idéal pour les ateliers non équipés d'un point d'eau
Facile à arracher
Emballage hermétique
Parfum lavande.

Code	Réf	Quantité	Conditionnement	Prix € HT
10524125*	59001301001	130	seau	20,65
10542430*	590000901002	90	tube	15,46

CHIFFON D'ESSUYAGE



L'unité
19,71 €HT



Issus du recyclage, ces articles répondent à l'essentiel de la demande en essuyage dans toutes les catégories d'ateliers et pour le dégraissage
carton distributeur de 10 Kg.

Code	Réf	Qualité	Prix € HT La boîte
9122283*	E080ECX	t-shirt coton fin couleur	19,71
10000928*	D014ECX	t-shirt coton blanc	25,19

CHAUSSURE ICONIC SUEDE S1PL ESD FO HRO SR



La paire
95,90 €HT



Protection : embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus : idCELL, ROTATION POINT
Tige : cuir velours
Doublure : BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied : evercushion® RELIEF
Semelle : Semelle HERITAGE - la semelle en caoutchouc anti-dérapante grâce à la structure à chevrons et point de rotation résiste à la température de 300°C
Couleur : bleu.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022
Disponible de la taille 39 à 48 (10542713 à 10542722 - Réf : 640020)

TROUSSE DE SECOURS VEHICULE 2/4 PERS.



L'unité
26,96 €HT
Code : 0203106*
Réf. : TRO 2172 FLJ



Trousse de secours fluorescente & croix rétro réfléchissante.
Ultra légère et compacte, protège les produits de la poussière
Contient : couverture de survie, pinces à échardes, pansements adhésifs, compresses stériles, bandes extensibles, rouleau de sparadrap, paire de ciseaux, gants vinyles, compresses alcoolisées, sérum physiologique, guide de premier secours, éthylotest, pinces à échardes, antiseptique, compresses anti-coup fermeture par zip, poignée de transport, accroche ceinture.

CHAUSSURE FRONTCOURT MID S3L ESD FO HRO SR



La paire
106,90 €HT



Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus : idCELL, ROTATION POINT
Tige : Cuir lisse
Doublure : BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied : evercushion® RELIEF
Semelle : Semelle HERITAGE - la semelle en caoutchouc anti-dérapante grâce à la structure à chevrons et point de rotation résiste à la température de 300°C
Couleur : noir/blanc.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022
Disponible de la taille 38 à 48 (10542701 à 10542711 - Réf : 630050)